	<p><b>FlexEdge</b> Undertakskassetter Kant A, DD och E</p>
	<p>Kassetter för T-bärverk</p>

## Beskrivning – FlexEdge T24/T15

### Undertakskassetter kant A, DD och E

FlexEdge är vårt sortiment av kassetter för T-bärverk. De finns i kant A, DD och E.

### Brett urval material

Vi tillverkar i perforerad plåt eller sträckmetall. Du kan välja bland många perforeringar och maskor.

### Ytbehandling efter dina önskemål

Genom våra flexibla lackeringslinjer kan vi erbjuda en mängd olika ytbehandlingar och kulörer.

### Användningsområden

Kontor, butiker, köpcentrum, restauranger, mm

### Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste.  
Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

### Brandsäkerhet

Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1.

### CE-märkning

FlexEdge är CE-märkt enligt EN-13964:2004.



### Kulörer och ytbehandling

Genom att vi har tillgång till Sveriges främsta pulverlackeringslinjer kan vi erbjuda stor valfrihet gällande kulörval och lackering.

### Flexibla modulmått

Samtliga våra taksystem är möjliga att anpassa efter dina önskade modulmått. Hör bara av dig så tar vi fram en lösning för dig.

#### Föreskrivningstext - perforerad plåt


Produkt:	FlexEdge [A / DD / E]
Bärverk:	[T24/T15]
Material:	Stål/aluminium
Perforering:	[Perforeringsmönster]
Ytbehandling:	[RAL-kulör med glanstal]
Modul:	600 x 600, 600 x 1200 mm

#### Föreskrivningstext - sträckmetall

Produkt:	FlexEdge [A / E]
Bärverk:	[T24/T15]
Material:	Stål/aluminium
Maska:	[Sträckmetallens maska]
Ytbehandling:	[RAL-kulör med glanstal]
Modul:	600 x 600, 600 x 1200 mm


## Systemöversikt – FlexEdge T24/T15 A

### Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 A – sett underifrån




### Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 A – detaljer och genomskärningar


#### A. Systemöversikt, underifrån – från sidan




#### C. Genomskärning - kassettyper med avslut U



#### B. Systemöversikt, ovanifrån – från sidan



## Kassetter och komponenter – FlexEdge T24/T15 A




Kassett

**Utförande:** Slät, perforerad plåt eller sträckmetall

**Material:** Stål eller aluminium

**Kulör:** Vit

**Modul:** 600 x 600 mm  
600 x 1200 mm




Avslutningsprofil (U)



T24-/T15-bärprofil


## Systemöversikt – FlexEdge T24 DD

### Huvudöversikt FlexEdge T24 DD – sett underifrån




### Huvudöversikt FlexEdge T24 DD – detaljer och genomskärningar


#### A. Systemöversikt, underifrån – från sidan




#### B. Genomskärning – kassetter med avslut U



#### C. Genomskärning – kassetter med avslut S



## Kassett och komponenter - FlexEdge T24 DD




Kassett

**Utförande:** Slät eller perforerad plåt


**Material:** Stål eller aluminium

**Kulör:** Vit


**Modul:** 600 x 600 mm  
600 x 1200 mm



Avslutningsprofil (U)



Avslutningsprofil (S)




Kassettclips



T24 -bärprofil


## Systemöversikt – FlexEdge T24/T15 E

### Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 E – sett ovanifrån




### Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 E – detaljer och genomskärningar


#### A. Systemöversikt, underifrån – från sidan




#### B. Systemöversikt, underifrån – från sidan




#### C. Genomskärning - kassetter med avslut U



#### D. Genomskärning – kassetter med avslut S



## Kassett och komponenter – FlexEdge T24/T15 E




Kassett

**Utförande:** Slät, perforerad plåt eller sträckmetall


**Material:** Stål eller aluminium

**Kulör:** Vit

**Modul:** 600 x 600 mm  
600 x 1200 mm



Avslutningsprofil (U)



Avslutningsprofil (S)



T24-/T15-bärprofil



## Flexplåt AB

Med bas i Stockholm försörjer vi hela Skandinavien med kompletta undertakssystem i metall.

Vi erbjuder också smarta lösningar som effektiviserar montage av vanliga mjuka undertak.

Informationen i denna broschyr är inte att betrakta som en garanti.

Denna broschyr ersätter tidigare utgåvor.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra broschyrer då vi utvecklar produkterna kontinuerligt.

### Kontaktuppgifter

Tel: 08-580 00 500

E-post: [kundservice@flexplat.se](mailto:kundservice@flexplat.se)

Webb: [www.flexplat.se](http://www.flexplat.se)

Adress: Flexplåt AB, Studiovägen 8, 135 48 Tyresö