

**FlexPanel**  
Paneltak

Perfekt för korridorer  
Snabbt montage  
Enkel åtkomst

## Beskrivning - FlexPanel

### Ett tak som är enkelt att hantera

Med FlexPanel får du ett paneltak som är enkelt att både montera och demontera. Det är även enkelt att rengöra.

### Brett urval av material och perforering

Vi tillverkar slätplåt i stål eller aluminium och erbjuder även plåt i ett flertal olika perforeringsmönster.

### Smidig anpassning för dina akustikkrav...

Vi anpassar FlexPanel paneltak efter dina önskemål gällande akustik. Du kan få paneler med eller utan akustikduk. Samt med eller utan ljudabsorbent.

### ... och för projektets belysningslösningar

Vi tar snabbt fram projektanpassade lösningar för dina armaturer. Slå oss bara en signal, så tar vi fram en lösning till dig.

### Användningsområden

Korridorer i skolor, sjukhus och kontor samt andra ytor där man behöver enkel åtkomst till utrymmen ovan undertaket.

### Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

### Brandsäkerhet

Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1.

### CE-märkning

FlexPanel är CE-märkt enligt EN-13964:2004.



### Kulörer och ytbehandling

Genom att vi har tillgång till Sveriges främsta pulverlackeringslinjer kan vi erbjuda stor valfrihet gällande kulörval och lackering.

### Flexibla modulmått


Samtliga våra taksystem är möjliga att anpassa efter dina önskade modulmått. Hör bara av dig så tar vi fram en lösning för dig.

### Föreskrivningstext

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Produkt:      | FlexPanel                 |
| Material:     | Stål/aluminium            |
| Perforering:  | [Perforeringsmönster]     |
| Ytbehandling: | [RAL-kulör med glanstal]  |
| Modul:        | 200/300 * upptill 3000 mm |

## Systemöversikt - FlexPanel


### Huvudöversikt FlexPanel – sett underifrån




## System- och montageöversikt - FlexPanel

### Huvudöversikt FlexPanel – detaljer och genomskärningar


**A. Systemöversikt, undersida – detalj panel kopplad mot skuggprofil**




**B. Systemöversikt, ovansida – detalj panel med panelclips kopplad mot skuggprofil**




**C. Systemöversikt – detalj panel kopplad mot L-profil**




**D. Genomskärning –paneler kopplade mot skuggprofil**




**E. Genomskärning – paneler kopplade mot L-profil**




**E. Genomskärning – paneler kopplade mot skuggprofil**



## Paneler - FlexPanel



Panel, 200 mm



Panel, 300 mm

**Utförande:** Slätplåt


**Material:** Stål, aluminium eller aluzink

**Kulör:** Vit


**Modul:** 200 x upp till 3000 mm  
300 x upp till 3000 mm

Eller enligt önskemål.

## Profiler och montagekomponenter - FlexPanel




Skuggprofil



L-profil

**Material:** 0,8 mm stål

**Kulör:** Synliga sidor: Vit



Panelclips

## Flexplåt AB

Med bas i Stockholm försörjer vi hela Skandinavien med kompletta undertakssystem i metall.

Vi erbjuder också smarta lösningar som effektiviserar montage av vanliga mjuka undertak.

Informationen i denna broschyr är inte att betrakta som en garanti.

Denna broschyr ersätter tidigare utgåvor.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra broschyrer då vi utvecklar produkterna kontinuerligt.

### Kontaktuppgifter

Tel: 08-580 00 500

E-post: [kundservice@flexplat.se](mailto:kundservice@flexplat.se)

Webb: [www.flexplat.se](http://www.flexplat.se)

Adress: Flexplåt AB, Studiovägen 8, 135 48 Tyresö